

Prydbusker

Acer tatarica ssp. *ginnala* 'Sauherad': Sibirlønn. Lite tre eller stor busk med brei krone. 3-6 m høgt. Nøysom, men liker sol og lett jord. Trives best i innlandet. Flotte høstfarger. H6i, H5k

Amelanchier spic. 'Moelv': Søtmispel. 3-4 m. Hvite blm i klaser i mai. God høst-farge. Spiselige blåsvarte bær. Vindsterk. H7

Aronia melanocarpa 'Moskva' E: Svartsurbær. 2-3,5 m. Blankt bladverk som er rødt om våren. Hvite blm. i juni. Nøysom. Tåler vind og skygge, men får best farge i sol. Gode høstfarger. Svarte, dekorative, spiselige frukter som er svært rike på antioksidanter. H6-7k

Berberis thunbergii 'Admiration':

Berberis thunbergii 'Atropurpurea': Blodberberis. 1,5 m. Røde blad, gule blm. Tåler godt tilbakeskjæring. Torner. H5-6k

Caragana arborescens 'Norastrøm': Sibirertebusk. Små gule blomster i juni. Erte skolmer. Torner. Tåler tilbakeskjæring på gammel ved. Vindsterk. Svensk-utvalg, med bedre motstandsdyktighet mot meldugg. Inntil 4 m. H8k

Cerpediphyllum japonicum 'Gøteborg': Lite tre, park. Søyleformet. Høyde 12-15 m. Vokseplass Moldjord, god fuktighet, tåler ikke tørke. H4-5

Chaenomeles japonica 'Ås'/'Dømmesmoen': Liten eldkvede. 1 m høg. Brei busk med røde blm. og gule frukter, god til gele. Nøysom. H5k

Cornus a. 'Ivory Halo': Hvitbroket kornell. 1-1,5 m høg. Grønne blad med kvite kanter. Røde greiner. Kvite blomster og kvite frukter på høsten. Blikkfang i hagen. Pen, kompakt vekstform. Nøysom og robust. H6k

Cornus a. 'Sibirica': Sibirikornell. 2-3 m. Røde greiner. Må foryngelses beskjæres for å beholde greinfargen. Tåler halvskygge og litt fuktig jord. Best i innlandsklima. H6-7

Corylus avellana 'Contorta': Vrihassel. Vridde dekorative greiner. Rakler om våren. Greinene mye brukt i dekorasjoner. Ca 2-4 m. H5

Cotoneaster dammeri 'Skogholm': Vintermispel. Låg krypende busk med kvite blm og røde frukter som sitter lenge på. Delvis vintergrønne. God til bunndekke. Skyggetålende. Kan svies i snøbare vintre. H4i/H6k

Cotoneaster horizontalis 'Spred': Krypmispel. 0,5-1 m. Flat, vid busk, som formes etter underlaget. Små hvite blm. ,lyserøde små frukter. Greinene danner et dekorativt fiskebeinsmønster. Høstfarger. H4i/H5k

Cotoneaster praecox 'Hagen': Hengemispel. 0,4-0,6 m høg busk med lange, buete greiner som følger underlaget. Rosa blm. i juni, røde frukter. Fin på toppen av murer, i skråninger og fjellhager. Planteavst. 1-2 m. Liker solrik plass

med godt drenert jord. E-plante. H5

Cytisus beanii 'Osiris' Ny vårblonstrende gyvel med mørk gule blm. og kompakt Vekst. Fargeklatt på solrik plass H6

Cytisus decumbens 'Aurelia':Krypgyvel. Dvergbusk med krypende skudd og greiner Sterkt gule ertebloomster. Solrik plass. Drenert jord. H5

Eleagnus commutata: Sølvbusk. Inntil 2 m høg. små, gule blm. Sølvglinsende blad. Plantene tåler tilbakeskjæres til gammel ved. Setter mye rotskudd. Best på kalkholdig jord og i full sol. H7i/H5k

Elaeagnus umbellata: Japansk sølvbusk H7

Euonymus planipes 'Sauherad': Sakhalinbeinved. Busk, tidlig grønn. Fine høstfarger Røde frukter om høsten.Planteavstand 2,5m. Høyde 4-5m. H5-6

Forsythia intermedia 'Nana': Dverggullbusk. Gullgule blomster i mai. Blomstrer på bar kvist. Solrik plass. H6

Forsythia intermedia 'Northern Gold': Gullbusk. Gullgule blm. i mai. Blomstrer på bar kvist. 1,5 m høg og brei. Kompakt vekst. Solrik plass. God til innedring. H6

Hydrangea paniculata 'Grandiflora': Syrinhortensia. 1-3 m. Store kvite blm. i aug.-sept. Tåler litt skygge. Fuktig, sur jord. Tåler ikke kalk. Fungerer ofte som en høg staude. Blomster på årsskudd og tåler derfor sterk beskjæring hver vår. H5

Hydrangea paniculata 'Pinky Winky': Rosa syrinhortensia. 1,8-2,4 m høg og 1,2-1,8 m brei busk med rosa blomster. Trives i sol til halvskygge. Nøytral pH. Rosa-kvite blomster seint på våren-midtsommer. H5

Kolkwitzia amabilis 'Pink Cloud': Fagerbusk. 2 m høg. Lyserøde blm. i tette klaser. Overbøyde greiner med avflaknende bark. Brei, flott busk. Krever varm, solrik vokseplass, lett jord. Blomstrer rikt først når greinene blir 3-4 år gamle. Forsiktig tilbakeskjæring anbefales. H4

Lonicera inv. 'Marit' E: Liten skjermleddved. 1 m høg. Kompakt og ryddig vekst med halvkuleform. Blomstene er lys gule med røde forblad. Glinsende svarte, noe giftige bær. Nøysom, trives både solrikt og i skygge, men ikke fuktig. H7k

Malus sargentii 'Ås' E: Sargenteple. 2-2,5 m. Busk eller lite tre. Kvite blomster. Små røde epler i tette klaser som henger lenge på. Lys gul til oransje høstfarge. H6k

Philadelphus lewisii 'Waterton': Nordlandsskjærsmine. 1,5- 2 m høg. Tett opprett Vekst med overhengende greiner. Avskallende bark. Trenger stor plass. Kremkvite, duftende blomster. Blomsterrik og hardfør. H7k

Philadelphus 'Snowbelle':Snøklukkeskjærsmine. 1 m. Tett, kompakt sort med et vell av kvite blm. i juni. Trives best i full sol og drenert, næringsrik jord. H6

**Physocarpus opulifolius 'Diablo': Solbærspirea (Rødbladet blærespirea). 2-3 m høg.
Ved ned klipping til 40 cm hver vår blir den 1,2-1,5 m. Vid vekstform.
Små kvite blm. i mai-juni. Røde kapselfrukter. Kalkrik jord. Vindsterk og
hurtigvoksende. H6**

**Potentilla fruticosa: Buskmure. Tett lubben vekst. Skyter seint om våren.
Rik blomstring fra St.Hans til frost. Enkle blm. Tåler hard beskjæring.
Best i full sol. Nøysom. Gjerne tørr vokseplass.**

**Potentilla frut. 'Fridheim' E: Lys gule blm. Tidlig. Fra Umeå i N-Sverige. 1 m.
God til låg hekk og buskgrupper. H7-8**

Potentilla frut. 'Goldfinger': Gul lubben. 100 cm. H6K

**Potentilla frut. 'Goldstar': Gule blomster. Tett, opprett vekst. 0,6-1 m høg.
Riktblomstrende, lang blomstringstid. God til skråninger, trafikkøyer
og låge buskgrupper. Fin også i krukker. Regnsterk. H7**

**Potentilla frut. 'Goldteppich': Krypbuskmure. 0,5 m. Utbredt vekst. Sterkt
gule blm. God til skråninger, markdekke, trafikkøyer, låge buskgrupper.
H8i, H7k**

**Potentilla frut. 'Lovely Pink': Rosa buskmure. 0,5 m. Kompakt, tueformet vekst.
God til låg hekk og buskgrupper. H5**

**Potentilla frut. 'Mango Tango': Orange buskmure. Opprett vekstform.
NYHET! H5**

**Potentilla frut. 'Mckays White': Kvite blomster. 0,5-0,6 m høg busk med tett
og kompakt vekst. God til skråninger, trafikkøyer og låge buskgrupper.
Regnsterk H6**

**Potentilla frut. 'Sommerflor': 0,6 m høg busk med kompakt, tueformet vekst.
Sterkt gule blm. . God til skråninger, trafikkøyer og låge buskgrupper.
Riktblomstrende utover høsten. H6k**

**Potentilla frut. 'Tilford Cream': Krypende kremkvit buskmure med spesielt friskt
bladverk. 0,4-0,6 m høg. God til skråninger, trafikkøyer og
låge buskgrupper. Robust. H7**

**Potentilla tridentata 'Nuuk': Grønlandsmure. Dvergbusk, 0,2-0,3 m høg,
med utbredt vekst og underjordiske utløpere. Tynne stengler og
vintergrønne blad. Kvite, små blomster i juni-juli. Markdekker.
Lys vokseplass med godt drenert, sur jord. H8**

**Ribes sanguineum 'Koja': Blodrips. 2 m høg, opprett, smal. Røde blm. hengende i
klaser. Lun og varm vokseplass. H4**

- Salix lanata 'Hjeltnes': Ullvier. Busk med bred vekst og få greiner. Dekker Godt. Tett filthåret kvist med tykke, matte, mørk grønne blad. 0,8-1,0 m høy. Nøysom, trives på grusmark, men tåler høgt grunnvatn. Planteavstand 0,5-1,0 m. E-plante. H8**
- Sambucus nigra 'Alv': Svarthyll med røde blader og rosa blm. Middels stor busk, 3 m høy. Best i kalkrik, fuktig jord. H4i/H5k**
- Sorbus koehneana 'Ås': Kvitrogn. 2-3 m busk eller lite tre. Kvite blm. i juni. Kvite bær hengende utover vinteren, Fin høstfarge. Vindsterk H8 K**
- Spiraea betulifolia 'Tor' E: Bjørkbladspirea 'Tor'. 1 m høy og brei. Kompakt vekst. Kvite blm. i skjerm midtsommers. Tåler snøtrykk. God bunndekker. Tidlig. Flotte høstfarger. Stor pryddverdi. H8k**
- Spiraea betulifolia 'Umeå': Bjørkbladspirea 'Umeå'. 0,5 m(?) høy og brei. Kvite blm. i skjerm i juni-juli. Tidlig grønn. God høstfarge. H8**
- Spiraea bumalda 'Froebellii Kristin': Rosespirea. 0,8-1 m. Mørkerøde blomster. Blomsterrik, lang blomstringstid. Hard beskjæring på våren vil fremme blomstring. Kan gjerne klippes helt tilbake hver vår. H6k**
- Spiraea cinerea 'Grefsheim': Brudespirea 'Grefsheim'. 1-1,5 m. Kvite blm. i mai -juni på overbøyde greiner. Svært riktblm. Tåler godt skjæring. Full sol. Blomstrer best i innlandsklima. God til hekk. H7i/H6k**
- Spiraea japonica 'Crispa': Japanspirea 'crispa'. 0,5-0,8 m høy. Tett, opprett og utoverliggende vekst. Dekorative, mørke flikete blad med rødskjær om våren. Karminrøde blomster i halvskjermer på årsskudd (7-9). Pl. avst. 0,5-1,0 m. Nøysom men gjerne på solrik plass. H4**
- Spiraea japonica 'Little Princess'/'Nørholm': Japanspirea 'Little Princess'. 0,5 m. Rosa blm. i juli-sept. Gyllengule høstfarger. Busk med tett vekst og halvkuleform. Nøysom, men liker solrik vokseplass. H6k**
- Spiraea japonica 'Norrbotnen': Japanspirea 'Norrbotn'. 0,8 – 1 m. Tidlig. Lett overhengende vekstform. Rødrosa blomsterskjermer i juli-aug. Flotte høstfarger. Tåler tung snø. Utvikler seg raskt og godt i Nord-Norge. H7k**
- Spiraea nipponica 'Halward's Silver': Sommerspirea 'Halward Silver'. 1 m høy busk med tett og noe overhengende vekst. Kvite blm. i juni-juli. Meget pen i veksten hele sommeren. . Nøysom, men må ha sol og varme for rik blomstring. H6-7k**
- Spiraea nipponica 'June Bride': Sommerspirea. 1 m høy busk med tett greinet vekst, noe overbøyde greiner. Kvite blm. i små kompakte skjermer utover greinene, juni- juli. Nøysom, men må ha sol og varme for rik blomstring. Pl. avst. 1-1,5 m. H7**
- Stephanandra incisa 'Crispa': Flikkranstopp. 0,5 m. Busk med tett, tueformet Vekst og buete greiner. Gulkvite blm. Gule høstfarger. Tåler noe skygge og stor snøtyngde. God i skråninger. Nøysom. H5**

Symphoricarpus albus 'White Hedge': Snøbær. 1-2 m. Opprett tett busk. Små rosa blm. Kvite frukter som henger lenge på. Tidlig løvsprett. Nøysom. Tåler skygge. Setter rotskudd. Trives på kalkholdig jord. Bør foryngelseskjæres. H7

Syringa josikaea 'Holger': Kvit ungarsk syrin. Ca 3 m. Finsk utvalg. Flott og frodig. Blomstrer i juli-august. Tåler byluft. Vindsterk. H8

Syringa josikaea 'Lundenes': Ungarsk syrin. 3-4 m høg. Fiolette, duftende blomster. Svært herdig og frisk. Trives både i sol og skygge. Næringskrevende. Tåler tilbakeskjæring eller tynning. Vindsterk. H8

Syringa josikaea 'Olden': 2-3 m høy, 2 m bred. Fiolette blm i juni-juli. Tåler vind og vær. H8

Syringa vulgaris: Vanlig syrin. 3-4 m høg. Blålilla blm. I juni. Sterk duft. Hardfør og nøysom. Trives i sol og halvskygge. Setter rotskudd. Vindsterk. H7

Syringa vulgaris 'Andenken.an Ludwig Spät': Edelsyrin – lilla. 3-4 m. Den mørkeste blålilla syrin vi har. Dyp god jord. Solrik vokseplass. Rotekte, setter ikke villskudd. H5-6

Syringa vulgaris 'Mme Lemoine': 3-4 m høy. 2-3 m bred. Kvite blm. i juni. Fin duft. Liker varm kalkrik jord. H6

Viburnum opulus 'Pujan Neito': Villkrossved./Snøballbusk. 1,5-2,5 m høg. Busk med brei og tett, lett overhengende vekst. Store kvite blm., runde snøballer. Ingen frukter. Fine høstfarger. Nøysom, men trives best på lun, solrik vokseplass. Kan tynnes/beskjæres om våren H6-7

Weigela florida 'Korea': Roseklokkebusk. 1-1,5 m høg busk med bred, tett og forgreinet vekst. Dyprøde blomster i juni. Mørke blader. Riktblomstrende i juni-juli med noe gjenblomstring på høsten. Solrik vokseplass. Nøysom, men trives på solrik plass med varm, godt drenert jord. 1-1,5 m høg. H5k-H6i

Weigela florida 'Minuet': Klokkebusk. 0,6 m høg busk med rubinrøde blm. i juni-juli. Riktblomstrende. Nøysom, men trives på solrik plass med varm, godt drenert jord. H6

Weigela florida 'My Monet': Dverg klokkebusk. Utrolig flott nyhet med kvit/rosa broket bladverk og mørk rosa blomster. Kompakt vokseform. Nøysom, men trives på solrik plass med godt drenert jord. H4

Weigela 'Red Prince': Karminrød klokkebusk 1,5-2,0 m. Opprett, kraftig bred vekst. Pl.avst. 1-3 m. Nøysom, men liker solrik plass med varm, godt drenert jord. Forsiktig tilbakeskjæring anbefales. H3i H4k, kan være herdigere ?

Weigela middendorffiana 'Amur': Gulklokkebusk. Store oransjegule blomster i mai-juni, remonterer noe på høsten. Svært riktblomstrende. 1-2 m høg, kraftig busk med opprett, overhengende vekst. Nøysom, liker jevn fuktighet. Får finest utvikling i kyststrøk. H5i, H6k